JP2002177630

Title: GAME APPARATUS

Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make game attractive with a higher entertaining performance by allowing players to feel more expectation in a game apparatus which pays out a game value corresponding to the progress of the game. SOLUTION: In the horse racing game apparatus which pays out specified number of medals as prize according to the scoring of a race, a pool portion of a specified ratio is calculated and accumulated for prizes of respective races based on a payout rate as a payback rate for the payment made for entry registration or the like by the player and the pool ratio as accumulation ratio for the paying out of the prizes in the races (S503). After the end of the given race period (one cycle of race schedule) (S505), the pool portion is added to the prize of the jackpot race as special race (S506).

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-177630 (P2002-177630A)

(43)公開日 平成14年6月25日(2002.6.25)

	9/00 9/14 13/00 13/10	酸別記号 5 1 2		9/00 9/14 13/00 13/10	5 1 2 B B M	テーマコード(参考) 2C001
			審査部	ず求 有	請求項の数10	OL (全 16 頁)
(21)出顧番号	,	特願2000-375142(P2000-375142	(71) 出願人	-	6637 株式会社	
(22) 日顧日		平成12年12月8日(2000.12.8)	(72)発明者	東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 戸丸 広 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 コナミ 株式会社内		
			(7%)発明者 (74)代理人	東京都株式会	港区虎ノ門四丁目 社内	3番1号 コナミ

最終頁に続く


(外4名)

(54) 【発明の名称】 ゲーム装置

(57)【要約】

【課題】 ゲームの進行に応じた遊技価値を払い出すゲ ーム装置において、プレイヤに対して多くの期待感を与 えられるようにし、娯楽性が高く魅力あるものにする。

【解決手段】 レースの成績に応じて所定のメダル数を 賞金としてプレイヤに払い出す競馬ゲームのゲーム装置 において、プレイヤによる出馬登録などの支払いに対す る払戻率であるペイアウト率と、レースにおける賞金の 払い出しに対する蓄積割合であるプール割合とに基づい て、各レースの賞金に対する所定割合のプール分を算出 して累積していき(S503)、所定レース期間(レー ススケジュールの1サイクル)が終了した後(S50 5)、特別レースであるジャックポットレースの賞金に プール分を加算する(S506)。



弁理士 小栗 昌平

【特許請求の範囲】

【請求項1】 競争体によってゲーム上の競争を行い、前記ゲームの進行に応じた遊技価値を払い出すゲーム装置において、

前記競争における前記競争体の成績に応じた遊技価値をプレイヤに払い出す遊技価値払い出し手段と、

前記ゲーム上の競争においてプレイヤに払い出す遊技価値のうちの所定割合を蓄積する遊技価値蓄積手段と、

前記蓄積した遊技価値を特別競争の賞金に加算する賞金 加算手段と、

を備えたことを特徴とするゲーム装置。

【請求項2】 前記遊技価値蓄積手段は、プレイヤによる遊技価値の支払いに対する払戻率であるペイアウト率と、前記競争における遊技価値の払い出しに対する蓄積割合であるプール割合とに基づいて、前記蓄積する所定割合の遊技価値を算出することを特徴とする請求項1記載のゲーム装置。

【請求項3】 前記遊技価値蓄積手段は、前記競争体の 競争出場に関してプレイヤにより支払われる遊技価値に 対する、前記競争における成績上位の賞金としてプレイ ヤに払い出される遊技価値の割合を前記ペイアウト率と して、前記蓄積する所定割合の遊技価値を算出すること を特徴とする請求項2記載のゲーム装置。

【請求項4】 前記遊技価値蓄積手段は、前記ゲーム上の所定期間において前記所定割合の遊技価値を蓄積することを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載のゲーム装置。

【請求項5】 前記蓄積した遊技価値が賞金に加算された特別競争を実行する特別競争実行手段を備えたことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載のゲーム装置。

【請求項6】 前記特別競争実行手段は、前記遊技価値を蓄積する前記ゲーム上の所定期間の後に、前記ゲームの競争日程上に設定された所定のタイミングで前記特別競争を実行することを特徴とする請求項5記載のゲーム装置。

【請求項7】 前記特別競争実行手段は、前記特別競争を前記ゲームの競争日程上のランダムなタイミングで出現させて実行することを特徴とする請求項5記載のゲーム装置。

【請求項8】 前記特別競争実行手段は、前記ゲームの 競争日程上に設定された一般競争において、前記蓄積し た遊技価値を賞金に加算して特別競争とすることを特徴 とする請求項5記載のゲーム装置。

【請求項9】 前記遊技価値は、前記ゲームにおいて用いるメダル数であることを特徴とする請求項1~8のいずれかに記載のゲーム装置。

【請求項10】 前記ゲームは競馬ゲームであり、前記 競争体はプレイヤおよびゲーム装置本体が出場させる模 擬競走馬であり、前記特別競争は前記競馬ゲーム上で設 定された特別レースであることを特徴とする請求項1~ 9のいずれかに記載のゲーム装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ゲームの進行に応 じた遊技価値を払い出すゲーム装置に関する。

[0002]

【従来の技術】競馬ゲームをメダルゲームとして実現し た適用したメダルゲーム機が知られている。このような メダルゲーム機では、プレイヤがレースの着順を予想し てメダルをベットすることにより、馬券を購入すること ができる。また、ゲーム上、プレイヤが競走馬を購入し て馬主となり、持ち馬をレースに出走させることができ るメダルゲーム機も知られている。馬主として持ち馬を レースに出走させるメダルゲーム機では、自分の持ち馬 がレースで優勝したり上位に入賞した場合、順位に応じ て賞金としてメダルが払い出されるようになっている。 このようなメダルゲーム機では、従来、予め設定された レーススケジュールに基づいてレースが行われたり、ま た、各レースの賞金のメダル数もレースの格付けなどに よって予め決まっており、レース数やメダル獲得数など のゲーム進行内容がオペレータ側の設定等で固定的に決 定されていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上述したような従来のメダルゲーム機では、自分の持ち馬をレースに出走させる場合、各レースの賞金のメダル数などが予め設定され、メダル獲得数などが決まっていたため、ゲーム進行状況によって内容が変化するなどのプレイヤにとっての意外性や期待感があまり大きくなく、ゲーム進行内容のバリエーションが限られてしまっていた。

【0004】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、ゲームの進行に応じた遊技価値を払い出すゲーム装置において、プレイヤに対して多くの期待感を与えることができる娯楽性が高く魅力のあるゲーム装置を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、競争体によってゲーム上の競争を行い、前記ゲームの進行に応じた遊技価値を払い出すゲーム装置において、前記競争における前記競争体の成績に応じた遊技価値をプレイヤに払い出す遊技価値払い出し手段と、前記ゲーム上の競争においてプレイヤに払い出す遊技価値のうちの所定割合を蓄積する遊技価値蓄積手段と、前記蓄積した遊技価値を特別競争の賞金に加算する賞金加算手段と、を備えたことを特徴とする。

【0006】好適には、前記遊技価値蓄積手段は、プレイヤによる遊技価値の支払いに対する払戻率であるペイアウト率と、前記競争における遊技価値の払い出しに対する蓄積割合であるプール割合とに基づいて、前記蓄積

する所定割合の遊技価値を算出するものとする。

【 0 0 0 7 】更に、好適には、前記遊技価値蓄積手段は、前記競争体の競争出場に関してプレイヤにより支払われる遊技価値に対する、前記競争における成績上位の賞金としてプレイヤに払い出される遊技価値の割合を前記ペイアウト率として、前記蓄積する所定割合の遊技価値を算出するものとする。

【0008】また、好適には、前記遊技価値蓄積手段は、前記ゲーム上の所定期間において前記所定割合の遊技価値を蓄積するものとする。

【0009】また、好適には、前記蓄積した遊技価値が 賞金に加算された特別競争を実行する特別競争実行手段 を備えたものとする。

【0010】さらに、前記特別競争実行手段は、前記遊技価値を蓄積する前記ゲーム上の所定期間の後に、前記ゲームの競争日程上に設定された所定のタイミングで前記特別競争を実行するものとする。あるいは、前記特別競争実行手段は、前記特別競争を前記ゲームの競争日程上のランダムなタイミングで出現させて実行するものとする。または、前記特別競争実行手段は、前記ゲームの競争日程上に設定された一般競争において、前記蓄積した遊技価値を賞金に加算して特別競争とするものとする。

【0011】また、好適には、前記遊技価値は、前記ゲームにおいて用いるメダル数であるものとする。

【0012】また、好適には、前記ゲームは競馬ゲームであり、前記競争体はプレイヤおよびゲーム装置本体が出場させる模擬競走馬であり、前記特別競争は前記競馬ゲーム上で設定された特別レースであるものとする。

【0013】本発明では、プレイヤに払い出す遊技価値のうちの所定割合を蓄積し、特別競争の賞金に前記蓄積した遊技価値を特別競争の賞金に加算することによって、高額賞金の特別競争を開催することができるため、プレイヤに対して多くの期待感を与えることができ、ゲームの魅力や娯楽性がより向上する。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明に係るゲーム装置の一実施の形態について説明する。

【0015】図1は本実施形態のゲーム装置の外観を示す斜視図である。本実施形態は本発明のゲーム装置を、ゲームセンター(アーケード)等に設置される、いわゆるメダルゲーム機に適用したものである。

【0016】図1に示すように、メダルゲーム機1は中央部分に設けられたフィールド2と、フィールド2を取り囲むように設けられた複数のステーション3とを備える

【0017】フィールド2には出馬ゲート21を備える 競馬場の馬場22が設けられ、馬場22内で複数の模型 馬(不図示)を走行させることで本物の競馬さながらの レースが展開される。フィールド2の周囲にはレースの 実況コールの音声等を出力するための複数のスピーカシ ステム26が配置されている。

【0018】各ステーション3には、ゲームの進行に応じたゲーム画面を表示するディスプレイ31と、ディスプレイ31の表示面に重ね合わされたタッチパネル32とが設けられている。プレイヤがゲーム画面の指示に従いディスプレイ31に表示されたゲーム画面の所定位置に触ると、タッチパネル32によりその位置が検出され、メダルゲーム機1においてプレイヤの操作内容が認識される。また、各ステーション3には、プレイヤによって遊技価値としてのメダルが投入されるメダル投入部33、プレイヤに向けてメダルが払い出されるメダル払い出し口34、および磁気カードを挿入するための磁気カード差込口35が設けられている。

【0019】図1に示すように、フィールド2の上方には、ゲーム名称等を表示するための表示部23、およびフィールド2を照明する照明装置24が支持柱25により支持されている。

【0020】次に、メダルゲーム機1を用いたゲームの内容についてその概要を説明する。メダルゲーム機1では、所定のサイクルに従って実際の中央競馬と同一名称のレースが順次開催される。1年分のレースとして約60のレースが用意されており、各レースごとに、ベットのための時間、すなわち馬券を購入するための時間と、模型馬を用いてレースが行われる時間と、レース結果を表示するための時間とが確保される。レースが行われる時間は各レースの距離等に応じて変動する。1年度分のレースは約2時間程度で一巡し、1年度分のレースが終了すると、連続的に次年度のレースが開始される。

【0021】プレイヤは、各レースごとに着順を予想し、自由に馬券を購入することができる。馬券の購入はメダルをベットすることにより行い、購入した馬券がレースの結果と一致していれば、メダルのベット数とオッズに応じた額(枚数)のメダルが配当として払い出される。ここでいう馬券の購入は、予想する着順に対してメダルをかける行為のことを表す。

【0022】また、プレイヤは、馬主としてゲームに参加することができる。すなわち、プレイヤは、複数用意された競争馬の中から好きな馬を選択し、その馬を所定枚数のメダルを支払って購入することができる。また、購入した馬の厩舎をプレイヤの意思で選択することができる。購入した馬の名前は予めゲーム機本体内に記憶された中から選択した名前と、プレイヤの入力した名前

(例えばプレイヤの氏名)とを組合わせることにより作成される。プレイヤは購入馬の調教を行い、購入馬を育成することができる。また、育成した馬を自分の希望するレースに出馬させることができ、出馬に際して、騎手を選択することができる。

【0023】馬主としてゲームに参加する場合のゲーム プレイの継続性を確保するため、メダルゲーム機1では プレイヤのIDコード等を記憶した磁気カードを用いている。プレイヤの過去のゲームプレイの結果はプレイヤデータとしてメダルゲーム機1に記憶され、磁気カードのIDコード等とこの記録されたプレイヤデータに含まれるIDコードとを照合することにより、必要なプレイヤデータを読込んでゲームに使用する。このため、プレイヤはこの磁気カードを携帯することによって、何時でもゲームの続きを楽しむことができる。

【0024】このように、メダルゲーム機1では、実際の国内レースのスケジュールに即したレースが継続的に行われており、プレイヤは、任意のレースについて観客として馬券を買うことができるほか、馬主として競走馬を購入、育成してレースに参加することもできる。

【0025】図2はメダルゲーム機1の動作を統合的に制御するためのメイン制御部を示す制御ブロック図、図3は各ステーション3ごとに設けられたステーション制御部を示す制御ブロック図である。

【0026】図2に示すように、フィールド2の側に配置されるメイン制御部は、メイン制御装置101と、フィールド2における模型馬の走行等を制御するためのフィールド制御部102と、フィールド2を照明する照明装置103と、競馬場の雰囲気を再現するための音響を発生させる音響装置104と、プレイヤデータを記憶するためのSRAM105およびフラッシュメモリ106と、ゲームに必要なプログラムおよび各種データベースが格納されたROM107とを備える。音響装置104はスピーカシステム26(図1)を備える。ROM107に格納されるデータベースには、プレイヤにより選択される例えば256種類の馬名とその音声データ、および各馬に関する各種データ、レースの日程等が含まれる。

【0027】図2に示すように、メイン制御装置101は、フィールド制御部102、照明装置103、音響装置104、SRAM105、フラッシュメモリ106およびROM107に、それぞれ接続されている。

【0028】なお、SRAM105は、電池等によって電源は常にバックアップされている。また、SRAM105やフラッシュメモリ106をそれぞれ2個有し、2つのSRAM105やフラッシュメモリ106には、同一データが記憶されるので、一方のデータが破壊された場合でも、データが失われることがない。

【0029】図2に示すように、SRAM105およびフラッシュメモリ106は、それぞれ2つのユニット105A、105Bおよびユニット106A、106Bを備え、ユニットの故障時や交換時に、他方のユニットをバックアップとして使用することができるように考慮されている。

【0030】図3に示すように、各ステーション3ごとに設けられるステーション制御部は、ステーション制御 装置201と、上述のディスプレイ31と、メダルの払 い出し等を管理するメダル管理装置203と、磁気カード差込口35に差し込まれた磁気カードを駆動するための磁気カード駆動装置204と、上述のタッチパネル32と、メダル投入部33を介して投入されたメダルを検出するメダル投入センサ206と、プレイヤデータを一時的に記憶するRAM207と、磁気カード差込口に差し込まれた磁気カードの磁気情報を読み取るための磁気情報読取装置208と、この磁気カードに磁気カード情報を書き込むための磁気情報書込装置209とを備える。

【0031】図3に示すように、ステーション制御装置201は、ディスプレイ31、メダル管理装置203、磁気カード駆動装置204、タッチパネル32、メダル投入センサ206、RAM207、磁気情報読取装置208および磁気情報書込装置209に、それぞれ接続されている。

【0032】また、図2および図3に示すように、各ステーション3のステーション制御装置201は、メイン制御装置101と接続されており、ステーション制御装置201とメイン制御装置101との間で必要な交信を行うことが可能とされている。

【0033】図4(a)はプレイヤごとに記憶、管理されるプレイヤデータのデータ構造を示している。プレイヤデータにはゲームの状態や履歴の情報が含まれる。図4(a)に示すように、プレイヤデータはプレイヤごとに割当てられるIDコード、そのプレイヤに関する情報である個人情報、そのプレイヤの持ち馬に関する情報である持ち馬情報、そのプレイヤが最後にゲームを行った日を特定するための最終プレイ日情報、データの更新を記録する書き換え情報、および磁気カードの改竄防止等を目的とするチェックコードからなる。

【0034】本実施の形態では、IDコードと、チェックコードとを特定情報として使用する。

【0035】IDコードは1人のプレイヤに1つ割当てられる番号であり、他のプレイヤデータのIDと重複しないように設定される。

【0036】個人情報は、プレイヤの名前や総プレイ回数などのプレイヤ個人に関する情報である。個人情報はゲーム内容に反映されるデータとして使用されるほか、顧客管理データとしても利用される。なお、プレイヤの名前は持ち馬情報に含まれる持ち馬の名前に付される冠名としても使用される。

【0037】持ち馬情報は、各持ち馬ごとに、持ち馬の名前を特定する名前コード、性別、成長カーブとして特定される馬タイプ情報、年齢、出走回数、スピード、スタミナ、コンディション、獲得賞金累積額、過去のレースごとの戦績(例えば1着、2着あるいは着外)、選択された厩舎によって決まる調教タイプ等からなる。

【0038】最終プレイ日は当該プレイヤデータを使用 して最後にゲームを行った日を示している。 具体的に は、過去のある日、例えば1999年1月1日からの経過日数を示している。この最終プレイ日とプレイヤデータとを対比して矛盾の有無を確認することができるため、最終プレイ日のデータを不正防止目的で利用することができる。

【0039】個人情報、持ち馬情報および最終プレイ日情報は、中断されたゲームの継続性を確保するためのゲーム履歴として用いられる。

【0040】書き換え情報は、プレイヤデータが後述する調教処理等によって更新されるごとに増加する数値である。この数値は、通常の場合、すなわちステーション3でのゲームプレイに基づくプレイヤデータの更新が行われた場合には、書き換え情報として偶数の値が記憶される。しかし、何らかの事情、例えばステーション3の事故等によりメイン制御装置101の側で最終的に更新が行われた場合には、次の更新までこの数値は奇数の値をとることになる。

【0041】プレイヤデータは、SRAM105あるいはフラッシュメモリ106に保存される。また、ステーション3においてプレイヤがゲームをプレイする際には、必要なプレイヤデータが対応するステーション3のRAM207に読込まれ、ステーション3における各種処理に利用される。

【0042】チェックコードはIDコード、個人情報、持ち馬情報、最終プレイ日、および書き換え情報の各データに基づいて作成される誤り検知符号であり、磁気カードに対する改竄や事故の有無、あるいはステーション3とメイン制御装置101の側との間におけるプレイヤデータの送受信が正しく行われているか否か等の事項をチェックするために使用される。

【0043】図4(b)は磁気カードに記録される特定情報を示している。このうち特定情報はプレイヤを特定するために用いられる情報であり、図4(b)に示すように、特定情報はプレイヤデータのうちのIDコードおよびチェックコードからなる。プレイヤデータを構成する他のデータについては磁気カードには記録されない。これにより、磁気カード情報の改竄による不正の防止を図ることができる。図4(b)に示すように、ゲーム進行に関係のない画面のレイアウト情報等、誤り検知符号の作成に用いられない情報を磁気カードに記録することもできる。

【0044】以下、図5~図10を参照して、メダルゲーム機1の動作の一部について説明する。なお、ディスプレイ31の表示に従って行われるプレイヤの各種入力操作は、タッチパネル32から出力される信号に基づき、ステーション制御装置201において認識されるが、以下の説明では個々の入力操作を認識する処理については、その説明を省略する。

【0045】図5は、メイン制御装置101において実行されるサイクル制御処理を示すフローチャートであ

る。サイクル制御処理は、年間のレースを所定の順序で 行わせるとともに、各レースに含まれる各種処理の切替 タイミングを指示するための処理である。

【0046】サイクル制御処理において、メイン制御装置101は、各レースごとに、(1)ベット処理、すなわち馬券を購入するための処理、(2)各馬を出走させてレースを行うレース処理、(3)レースの着順、オッズ等を表示させるレース結果表示処理、(4)各ステーション3から最新のプレイヤデータを送信させて、SRAM105のプレイヤデータを更新するためのデータ更新処理、を順次実行させるように制御する。

【0047】上記処理により、メダルゲーム機1が稼動している間、国内で行われる年間の各レースが所定の順序で1サイクル約2分の周期で順次実施される。後述する育成処理は、これらの処理と並行して、上記サイクル内の所定期間に実行される(図8参照)。図8では、サイクル制御処理により制御されるレースのサイクルの一部を示している。

【0048】次に、サイクル制御処理の詳細について説明する。図5のステップS1では、ベット処理の開始を指令する。この指令を受けて、各ステーション3のステーション制御装置201において、ベット処理が実行される。次いでステップS2においてベット処理の終了時刻が到来するのを待ってステップS3へ進む。

【0049】ステップS3では、レース処理の開始を指令する。この指令を受けて、模型馬の走行等の動作や、必要な音響の出力等を実現させるための各種処理(不図示)がメイン制御装置101の制御に基づいて実行される。次いでステップS4ではレース処理の終了時刻が到来するのを待ってステップS5へ進む。

【0050】ステップS5では、レース結果表示処理の開始を指令する。この指令を受けて、メイン制御装置101では、レースの着順、オッズ、配当等をディスプレイ31に表示するための所定の処理(不図示)が実行される。次いでステップS6では、レース結果表示の終了時刻が到来するのを待ってステップS7へ進む。

【0051】ステップS7では、プレイヤデータを更新するためのデータ更新指令を送出し、ステップS8でデータ更新処理の終了を待ってステップS9へ進む。ステップS9ではレースを次のレースに更新してステップS1へ戻る。なお、ステップS8では、データ更新処理で設定されるデータ更新終了フラグがオンしていれば、データ更新処理が終了していると判断し、ステップS9ではそのデータ更新終了フラグをオフする。データ更新処理については後述する。

【0052】次に、磁気カードがステーション3の磁気カード差込口35に挿入された場合におけるステーション制御装置201の処理について、図6を参照して説明する。

【0053】図6のステップS101では、磁気カード

がカード差込口35に差し込まれるのを待ってステップ S102へ進み、差し込まれた磁気カードが新規なカー ドか否か判断する。この判断が否定されれば、ステップ S109へジャンプする。この判断が肯定されれば、ステップS103において磁気カード駆動装置204および磁気情報読取装置208を制御して磁気カードのIDコードおよびチェックコードを読込む。

【0054】次に、ステップS104では、差し込まれている磁気カードのIDおよびチェックコードをメイン制御装置101に向けて送信するとともに、メイン制御装置101に対して磁気カードのIDコードと同一IDコードのプレイヤデータの検索を要求する(図6

「A」)。この要求を受けて、メイン制御装置101ではIDコードの検索を行うが、この処理については後述する。

【0055】次にステップS105では、メイン制御装置101からの返信を待って、ステップS106へ進み、メイン制御装置101から送信されてきた新たなIDコードをRAM207に保存する。このメイン制御装置101からの返信等(図6「B」)については後述する。

【0056】次いでステップS107において、メイン制御装置101における検索の結果、同一IDのプレイヤデータが存在したと判断された場合にはステップS110へジャンプし、同一IDのプレイヤデータが存在しなかったと判断された場合には、ステップS108において、磁気カードの内容が不正であり、もしくは過去の情報が期限切れで削除されことを、例えばディスプレイ31に表示することでプレイヤに通知する。続くステップS109では、新規に個人情報を作成して、ステップS110へ進む。

【0057】ステップS110では、プレイヤのゲームプレイに必要な処理を行う。後述する育成処理(図7)はこの処理に含まれる。ステップS110の処理はステップS111においてプレイ終了と判定されるまで、継続される。

【0058】ステップS111においてプレイ終了と判定されれば、最新のプレイヤデータに基づいてチェックコードを作成し、新たな(現在の)IDコードおよびチェックコードを磁気カードに書込んで(ステップS113)、磁気カードを排出する(ステップS114)。

【0059】ステップS115では、RAM207に記憶されている最終的なゲームの状態や履歴(プレイヤデータ)をメイン制御装置101に向けて送信し、正しく送信できたことが確認されれば(ステップS116)、ステップS117においてRAM207のプレイヤデータを消去して、図6の処理を終了する。ステップS115で送信されたゲームの状態や履歴(プレイヤデータ)は、SRAM105に記憶され、次回プレイヤがゲームを行うまで保存される。

【0060】以下、図7〜図9を参照して、ステップS200の育成処理について説明する。図7はステーション制御装置201において実行される育成処理(ステップS200)を示すフローチャートである。

【0061】図7のステップS201では、プレイヤによって持ち馬の購入を選択する操作がされたか否か判断し、判断が肯定されればステップS202へ進む。ステップS202では、RAM207に記憶されたプレイヤデータを参照して、プレイヤが既に持ち馬を8頭保有しているか否か判断し、判断が肯定されればステップS201へ戻り、判断が否定されればステップS201へ戻り、判断が否定されればステップS203へ進む。プレイヤが既に持ち馬を8頭保有している場合には、さらに馬を追加購入することはできない。

【0062】ステップS203の持ち馬購入処理では、まず、図示しない「持ち馬選択画面」をディスプレイ31に表示し、プレイヤにより購入する馬を選択操作させ、メダルを支払うことによって所望の持ち馬を購入させる処理が行われる。馬の購入時にプレイヤが支払うベット数(メダル数)は各馬の能力に応じた値に設定されており、強い馬であればベット数が大きくなる。持ち馬の購入は、RAM207のプレイヤデータを更新することにより記憶される。

【0063】持ち馬の購入後、RAM207のプレイヤデータを参照して、図示しない「厩舎選択画面」をディスプレイ31に表示し、プレイヤによって今回購入した馬を所属させる厩舎を選択操作させる処理が行われる。ここでは、スタミナ厩舎を選択すると長距離型の馬に、ノーマル厩舎を選択すると長距離型および短距離型のいずれにも偏らない平均的な性格の馬に、それぞれ育成される。厩舎の選択は、RAM207のプレイヤデータを書き換えることにより記憶される。

【0064】厩舎の選択後、RAM207のプレイヤデ ータを参照して、図示しない「馬名選択画面」をディス プレイ31に表示し、プレイヤによって今回購入した馬 の名前を選択操作させる処理が行われる。ここでは、持 ち馬名に用いられる馬名として、全部で256種類用意 された馬名の中から1つの馬名が選択される。選択され た馬名の先頭には、プレイヤごとに登録された冠名が付 加される。この冠名は個人情報に含まれるプレイヤの名 前にほかならない(図4(a)参照)。この持ち馬名に 含まれる馬名は、レースに出馬した際の実況コールにお いて音響装置104を介して音声出力され、レースの臨 場感を増大させるようにしている。このように、予め定 められた256種類の中から選ばれた馬名と、冠名とを 組合わせて持ち馬名を作成するとともに、馬名のみを音 声出力することにより、他のプレイヤと重複しない固有 の持ち馬名を確保しつつ、実況コールにおける自然な音 声出力を可能としている。持ち馬の馬名は、RAM20 7のプレイヤデータとして記憶される。

【0065】以上の処理を終了した後、ステップS203からステップS201へ戻る(図7)。

【0066】一方、ステップS201の判断が否定されればステップS204へ進み、レースへの出馬を選択する操作がプレイヤにより行われているか否か判断する。この判断が肯定されればステップS205へ進み、既に持ち馬を保有しているか否か判断する。この判断が肯定されればステップS201へ戻る。

【0067】ステップS206では持ち馬を出馬させるレースを選択する処理が行われる。この処理では、最初にRAM207のプレイヤデータを参照して、図9に示す「レース選択画面」をディスプレイ31に表示する。レース選択画面の左側には、持ち馬一覧表示として、プレイヤの持ち馬の一覧が表示され、その左端部にある上下のボタンをプレイヤが操作することにより持ち馬の表示を上下方向にスクロールさせることができる。持ち馬一覧の最上段には、現在選択されている馬が表示される。

【0068】レース選択画面の右側には、レース名表示として、これから行われるレース名とともに、各レースにおいて1着あるいは2着に入った場合の賞金や出走条件が表示される。レース名表示の下部の持ち馬一覧表示と交わる部分には、表示された各レースについて出場可能な持ち馬がどれであるかが表示される。ここでは、該当する馬が既に出馬登録済みであることを示す「登録済み」、該当する馬が出馬可能であることを示す「出馬可能」、該当する馬が出走条件に合致しないことを示す「条件不合」、および出馬登録が締め切られていることを示す「締め切り」の4種類の文言が表示される。これにより、各馬が出場可能か否かをプレイヤが認識できる。

【0069】持ち馬一覧の最上段に表示された馬、すなわち選択されている馬については、上記4種類の文言とともに、出馬可能なレースについては、そのレースの出馬登録の条件としてプレイヤが支払うべきベット数が表示されたボタンが設けられる。このボタンがプレイヤにより操作されると、選択されている馬について操作されたボタンに対応するレースへの出馬登録が行われる。例えば、図9において「富士ステークス」に対応するボタンを操作すると、現在選択されている馬が「富士ステークス」に出馬する馬として登録される。なお、レース名表示の下端部にある左右のボタンを操作することにより、開催日順に並べられたレース名を左右方向にスクロールさせることもできる。

【0070】持ち馬一覧表示の上側には、持ち馬情報表示として、現在選択されている馬についての情報が表示される。ここに設けられた引退ボタンを操作することにより、選択されている馬を引退させることができる。

【0071】次いで、図示しない「騎手選択画面」をデ

ィスプレイ31に表示し、プレイヤによって出馬登録された馬に騎乗する騎手を選択操作させる処理が行われる。騎手によってその能力が異なるため、選択された騎手によってレースの勝率が変化する。また、騎手によってその騎乗戦法が異なるため、出馬する馬の脚質等との相性を判断する必要がある。このため、実際の競馬と同様のスキルが要求され、ゲームのリアル性を増すことができる。

【0072】ここでは、各騎手には、その能力等に応じ た手当て、すなわちレースに出馬した馬が賞金を獲得し た場合における騎手の取り分が設定されている。例え ば、一流の騎手の場合には勝率が高いが、騎手の手当て が60パーセント、プレイヤの取り分が40パーセン ト、三流騎手の場合には勝率が低いが、プレイヤの取り 分が100パーセントというように設定される。この場 合、例えば賞金がメダル200枚のレースとすると、上 記一流騎手を使ってレースに勝ったときにはメダル80 枚を、上記三流騎手を使ってレースに買ったときにはメ ダル200枚を、それぞれプレイヤが獲得することがで きる。したがってプレイヤはメダルゲームとしての勝敗 のみならず、レースでの勝敗を考慮して騎手を選択する ことができる。したがって本実施形態では、プレイヤに 対し、ゲームの多彩な楽しみ方を提供することができ る。騎乗する騎手はRAM207のプレイヤデータを書 き換えることにより記憶される。

【0073】以上の処理を終了した後、ステップS201へ戻る。一方、ステップS204の判断が否定されればステップS207へ進み、プレイヤによって持ち馬の調教を選択する操作がされたか否か判断する。この判断が肯定されればステップS208へ進む。ステップS208ではRAM207のプレイヤデータを参照して、既に持ち馬を保有しているか否か判断し、この判断が肯定されればステップS209の調教処理へ進み、否定されればステップS201へ戻る。

【0074】ステップS209の調教処理では、プレイヤが所有するメダルをベットすることにより持ち馬の調教が行われ、メダルのベット数が多いほど、調教後の馬の能力が向上する。例えば、メダル1~3枚をベットすることができ、メダル数に応じた調教結果を得ることができる。メダルをベットして調教を行うことにより持ち馬の能力が向上し、レースでの勝率を高めることができるため、プレイヤは持ち馬に貯金していく形で持ち馬を育成させることができる。このように、本実施形態では、持ち馬に対して調教を行うことができるため、プレイヤは、あたかも自分の持ち馬を育成し、強い競走馬に育て上げるような楽しみを味わうことができる。

【 0 0 7 5 】 持ち馬の能力は複数のパラメータ(スタミナ、スピード、コンディション)で表される。調教処理では、これらのパラメータうち、どのパラメータの数値をどれだけ上昇させるかについてはプレイヤが選択する

ことはできない。また、調教メニュー(調教の内容)の 選択にもプレイヤが関与することはできない。どのパラ メータの値をどの程度上昇させるかは、ステーション制 御装置201において、例えば選択されている厩舎やベ ット数等に応じて決定される。これにより、複雑な入力 操作を要求されることなく、持ち馬の調教が可能とな る。

【0076】以上のような調教処理が終了すると、ステップS201へ戻る。上述したステップS209の調教処理は、図8に示すようにベット処理が開始されてから、次のベット処理が開始されるまでの間のみ行われる。次のベット処理の開始時刻の到来にともなって調教処理は強制終了され、ステップS209からステップS201へ処理が戻る。また、この期間ごとに1回の調教のみが可能であり、2回以上の調教を繰り返すことはできないように構成されている。したがって、レースのサイクルによって想定される時間の経過を無視して持ち馬を急速に育成することはできず、持ち馬の育成速度にリアリティが与えられる。選択された調教方法および今回の調教によりもたらされた調教結果は、RAM207のプレイヤデータを書き換えることにより記憶される。

【0077】一方、ステップS207の判断が否定されれば、ステップS210へ進む。ステップS210では、プレイヤの操作によって育成処理の終了が選択されているか否か判断し、判断が否定されればステップS211では、プレイヤの操作によってデータ表示処理が選択されているか否か判断し、判断が肯定されればステップS212のデータ表示処理へ進む。否定されればステップS201へ戻る。

【0078】ステップS212のデータ表示処理では、 図示しない「データ表示画面」において、例えば、G1 レースの勝敗状況の一覧表示、リーディングジョッキー の成績表示などの他に、持ち馬の成績一覧として、各持 ち馬の名前、年齢、性別、獲得賞金、および過去戦績な どをディスプレイ31に表示する。

【0079】ステップS212の処理が終了すると、ステップS201へ戻る。一方、ステップS210の判断が肯定されればリターンして、ステップS111(図6)へ移行する。以上のデータ表示は、RAM207に記憶されているプレイヤデータを参照することにより実行される。

【0080】また、図10はベット処理においてディスプレイ31に表示されるベット画面を示している。上述のように、ベット処理ではプレイヤはレースの馬券を購入することができる(図5および図8参照)。図10に示すように、ベット画面の左上部にはレース名が表示され、右上部にはレースに出馬する馬の情報が表示され、下部にはレースのオッズが表示される。ベット処理では、オッズ表示の所定個所をプレイヤが操作して馬券を購入することができる。

【0081】ここで、ベット画面の表示方法をプレイヤの持ち馬の成績に応じて変化させるようにしてもよい。例えば、プレイヤの持ち馬がG1レースに勝った場合には、出走馬情報に表示されるその持ち馬についての表示のイメージを他の馬と異なるものとしたり、あるいはその持ち馬についての表示レイアウトを他の馬と異なるものとすることができる。

【0082】次に、本実施形態の特徴部分である、プレイヤが高額賞金を獲得可能な特別レースについて説明する。この特別レースは、いわゆるジャックポット(Jack Pot)と呼ばれる方式により、他のレースにおいて払い出される賞金の所定割合がプール(蓄積)されていき、この特別レースで勝ったときに払い出される賞金が初期値に対してプール分が加算されて増額されるものである。以下、このような特別レースをジャックポットレースと呼ぶ。

【0083】メダルゲーム機では、一般にメダルの投入 数に対する払戻率、いわゆるペイアウト率が設定され、 ゲーム装置を運用するオペレータによって管理されるよ うになっている。本実施形態では、例えばレーススケジ ュール上の1年を1サイクルとする期間におけるペイア ウト率を設定し、このペイアウト率に対する所定割合を プール割合として、プール割合分を実際にはプレイヤに 払い出さずにレースごとにプールしていく。そして、レ ーススケジュールの1サイクルが終了した後に、払い出 し分及びプール分の賞金が集計され、プールされた賞金 がジャックポットレースの賞金に上乗せされる。ペイア ウト率は、馬の購入、調教、出馬登録のために各プレイ ヤがベットしたメダルの総数 (メダル入力数) に対し て、レースの賞金として自分の持ち馬が1着または2着 になったプレイヤに払い出されるメダルの総数(メダル 出力数)の割合で示される。

【0084】ここで、レースで使用されるメダル数(使用メダル価値)が100枚に対して、ペイアウト率が90%、プール割合が3%とすると、プールされるメダル数は、 $100\times0.9\times0.03=2.7$ 枚となる。例えば、レーススケジュールの1サイクル(ゲーム時間における1年間)の使用メダル価値が10000枚で、ペイアウト率が80%、プール割合が0.25%の場合、ジャックポットレースの賞金に加算されるメダル数は、 $10000\times0.8\times0.025=200$ 枚となる。なお、ペイアウト率及びプール割合はメダルゲーム機のオペレータが適宜設定可能である。

【0085】ジャックポットレースにおいて賞金にプール分を加算する場合、1着賞金のみに加算してもよいし、1着と2着両方の賞金に分割して加算してもよい。ここでは、1着賞金のみに加算するものとし、ジャックポットレースの初期状態での1着賞金が1000枚、2着賞金が200枚とした場合、上記の例のプール分の賞金200枚を加算すると1着賞金のメダル数は1200

枚となる。

【0086】ジャックポット方式によるレースの賞金加算処理について図11を参照して説明する。この処理はメイン制御装置101において実行される。図11のステップS501では、レースが終了するのを待ってステップS502に進む。ステップS502では、そのレースの賞金のメダル数を出力する。次いでステップS503で、ペイアウト率及びプール割合を考慮して賞金のプール分を算出して累積する。その後、ステップS504で、レースに勝った馬の獲得賞金額などのデータを更新する。なお、プレイヤが出走させた持ち馬が勝った場合には、実際に賞金のメダル数を払い出す。

【0087】次に、ステップS505で、所定レース期間として、レーススケジュールの1サイクルが終了したか否かを判定し、終了していない場合はステップS501に戻って同様の処理を繰り返す。レーススケジュールの1サイクルが終了した場合は、ステップS506に進む。ステップS506では、前記所定レース期間において累積された賞金のプール分のメダル数をジャックボットレースの賞金に加算する。馬や賞金に関する各種データの更新は、メイン制御装置101に接続されたSRAM105上のデータを書き換えることで行われる。なお、ジャックポットレースに加算する賞金のプール分を累積する所定レース期間は、レーススケジュールの1サイクルであるゲーム時間における1年間に限らず、ゲーム時間の3ヶ月ごとに累積するなど、任意に設定できる。

【0088】図12はジャックポットレースを含むレース選択画面を示している。ジャックポットレースが行われる場合は、ディスプレイ31上に図12の「レース選択画面」が表示され、他のレースと同様にジャックポットレースの内容や賞金、出走条件などの各種情報が示される。この図12は図9の「レース選択画面」と同様のものであり、レーススケジュールの1サイクル、すなわち年度の始めの5レースが示されている。ここでは、

「京都金杯」から数えて第5レース目にジャックポットレース(Jackpot Race)が行われるようになっている。 1着の賞金は前述のプール分を上乗せした1200枚となっている。ジャックポットレースにおいて、プレイヤの持ち馬ではなく、メダルゲーム機のCPUによって管理されている馬が勝った場合は、プールした賞金の上乗せ分または賞金全部を次回のジャックポットレースに持ち越すようにする。

【0089】なお、ジャックポットレースの開催日程は、レーススケジュール上に設定した特定の日付で行うだけでなく、ランダムに出現させることもできるし、あるいは、レーススケジュールに存在する通常のレースにおいて賞金にプール分を加算してジャックポットレースとすることも可能である。ジャックポットレースをランダムに出現させたり、通常のレースの賞金にプール分を

加算してジャックポットレースとする場合は、そのジャックポットレースの開催時点で累積されているプール分を加算してもよいし、上記と同様に所定レース期間に累積したプール分を加算することもできる。また、上記ジャックポットレースの開催日程の設定は、メダルゲーム機の製造時に固定的に設定してもよいし、メダルゲーム機のオペレータ側で任意に設定できるようにしてもよい。また、ジャックポットレースの出走条件は画面表示例では5歳以上で賞金制限なしとなっているが、前年度(前回の1サイクル)の最高格レース(GI)を勝った馬のみ、または前年度の賞金獲得額の上位馬のみが出走可能であるようにしてもよい。

【0090】図13はジャックポットレースのベット画面を示している。ジャックポットレースのベット処理時には、ディスプレイ31上に図13の「ベット画面」が表示される。この図13は図10の「ベット画面」と同様のものである。このようにプレイヤはレース結果を予想してベットし、レースの馬券を購入することもできる。

【0091】なお、前述した実施形態では、メダルゲーム機のペイアウト率を考慮してレースの賞金の所定割合をプール割合に設定し、各レースの賞金のプール分を算出して累積していき、ジャックポットレースの賞金に加算したが、これに限るものではない。例えば、プレイヤがベットして購入するレースの馬券の払い戻しについても、賞金分と合わせて適宜ペイアウト率及びプール割合を設定してメダル数をプールしていき、ジャックポットレースの賞金に加算するようにしてもかまわない。

【0092】このように、本実施形態のゲーム装置では、各レースの賞金の所定割合をプールしたものを賞金に加算していくジャックポットレースを設けたため、プレイヤに対して多くの期待感を与えることができ、より娯楽性が高く魅力のあるゲーム装置を提供できる。

【0093】本実施形態では、プレイの状態や履歴を磁気カードではなく、メダルゲーム機1の側に記憶させているため、各メダルゲーム機1が独立して設置されている場合には、常に同じメダルゲーム機1を使用しなければゲームの続きをプレイすることができない。そこで、複数のメダルゲーム機を互いに何らかの通信手段を介して接続し、プレイヤデータを転送できるようにしてもよい。プレイヤデータを転送させることにより、プレイヤは他のメダルゲーム機を用いてゲームの続きをプレイすることが可能となる。

【0094】また、磁気カードやIC内蔵型のカード等、携帯型の記録媒体にゲームの状態や履歴を記憶するようにしてもよい。この場合には、携帯型の記憶媒体に記憶された情報を用いてゲームを継続できるため、ゲームの継続時に使用するメダルゲーム機が限定されないことになる。したがって、プレイヤはメダルゲーム機が設置されている別の場所において、ゲームの続きを楽しむ

ことができる。

【0095】本実施形態では、競争馬を育成してレースに出走させる競馬ゲームについて説明したが、育成は行わずに馬主として自分の持ち馬をレースに出走させるようにしてもよいし、例えば、ドッグレース、自動車レース、オートバイレース、競輪、競艇、その他のレース、あるいは複数のプレイヤで競うレースを含む競技など、各種の競争ゲームに適用可能である。

[0096]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、ゲームの進行に応じた遊技価値を払い出すゲーム装置において、プレイヤに対して多くの期待感を与えることができる娯楽性が高く魅力のあるゲーム装置を提供できる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるゲーム装置をメダルゲーム機に適用した実施形態の外観を示す斜視図である。

【図2】メダルゲーム機のメイン制御部の構成を示すブロック図である。

【図3】メダルゲーム機のステーション制御部の構成を示すブロック図である。

【図4】プレイヤデータおよび磁気カード情報のデータ 構造を示す図であり、(a)はプレイヤデータのデータ 構造を示す図、(b)は磁気カード情報のデータ構造を 示す図である。

【図5】サイクル制御処理を示すフローチャートであ z

【図6】磁気カードが挿入された後のステーション制御

装置における処理を示すフローチャートである。

【図7】育成処理を示すフローチャートである。

【図8】ゲーム進行のサイクルを示す説明図である。

【図9】レース選択画面を示す説明図である。

【図10】ベット画面を示す説明図である。

【図11】ジャックポットレースの賞金加算処理を示す フローチャートである。


【図12】 ジャックポットレースのレース選択画面を示す説明図である。


【図13】 ジャックポットレースのベット画面を示す説明図である。


【符号の説明】

- 1 メダルゲーム機
- 2 フィールド
- 3 ステーション
- 31 ディスプレイ
- 32 タッチパネル
- 101 メイン制御装置
- 104 音響装置
- 105 SRAM
- 106 フラッシュメモリ
- 107 ROM
- 201 ステーション制御装置
- 203 メダル管理装置
- 207 RAM
- 208 磁気情報読取装置
- 209 磁気情報書込み装置

【図1】







【図4】

カイヤーデータ

Dコード

個人情報

プンイヤーの名前(持ち馬に付けられる記名)、総プレイロ政等

名前コード、性別、馬タイプ情報(成長タイプ)、年齢、出走回数、スピード、スタミナ、コンディション、獲得賞会、過去の戦績(1落、2差、着外)、調教タイプ

最終プレイ日

書き換え情報


チェックコード

(b)


(a)




【図5】




【図6】




【図9】




【図7】









【図10】



【図12】



【図13】



賞金加算処理 NO レース終了? S501 YES 賞金のメダル数を 出力 - S502 賞金のプール分を - S503 算出して累積 - S504 データ更新 NO - S505 所定レース期間 終了? YES ジャックポットレースの ∽ S506 賞金にプール分を 加算 エンド

【図11】

フロントページの続き

(72)発明者 佐々木 庸輔 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 コナミ 株式会社内 F ターム(参考) 2C001 AA00 AA10 AA13 AA14 AA17 BA00 BA01 BA05 BB00 BB01 BB02 BD00 BD03 BD05 CB01 CC02 CC08 DA04